

Контроллеры заряда батарей

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mpw@nt-rt.ru || сайт: <https://microchip.nt-rt.ru/>



MCP73113-06SI/MF

IC CONTROLLER LI-ION 4.2V 10-DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN10



MCP73123-22SI/MF

IC LI IRON PHOSPHATE CTRLR 10DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN10



MCP73213-A6SI/MF

Контроллер заряда литий-ионной/литий-полимерной батареи 10-DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN10

Функциональное назначение: Charge Management

Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol

Напряжение питания: 4 V ~ 16 V

Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C




MCP73213-B6SI/MF

Контроллер заряда литий-ионной/литий-полимерной батареи 10-DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN10




MCP73213T-A6SI/MF

Контроллер заряда литий-ионной/литий-полимерной батареи 10-DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN10



MCP73223-C2SI/MF

IC LI IRON PHOSPHATE CTRLR 10DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN10



MCP73812T-420I/OT

Контроллер заряда литий-ионной и литий-полимерной батареи

Производитель: Microchip Technology Inc.


Корпус: SOT-23-5

Функциональное назначение: Charge Management

Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol

Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V

Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C



MCP73831-2ACI/MC

Контроллер заряда литий-ионной батареи 4.2B 8DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN8-(2x3)

Функциональное назначение: Charge Management

Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol

Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V

Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C



MCP73831T-2ACI/MC

Контроллер заряда литий-ионной батареи 4.2B 8DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-DFN (2x3)

Функциональное назначение: Charge Management

Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol

Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V

Диапазон рабочих температур: -40B°C ~ 85B°C



MCP73831T-2ACI/OT

Контроллер заряда литий-ионной батареи 4.2B SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Функциональное назначение: Charge Management

Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol

Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V

Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C



MCP73831T-2ATI/OT

Контроллер заряда литий-ионной батареи 4.2B SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Функциональное назначение: Charge Management

Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol

Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V

Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C



MCP73831T-2DCI/OT

Контроллер заряда литий-ионной батареи 4.2B SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Функциональное назначение: Charge Management

Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol

Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V

Диапазон рабочих температур: -40B°C ~ 85B°C

MCP73832T-2ATI/OT

IC LI-ION/LI-POLY CTRLR SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Функциональное назначение: Charge Management



Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol
Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V
Диапазон рабочих температур: -40B°C ~ 85B°C

MCP73832T-2DCI/OT

IC LI-ION/LI-POLY CTRLR SOT23-5



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Функциональное назначение: Charge Management
Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol
Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V
Диапазон рабочих температур: -40B°C ~ 85B°C

MCP73833-AMI/MF

IC LI-ION/LI-POLY CTRLR 10DFN



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DFN10
Функциональное назначение: Charge Management
Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol
Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V
Диапазон рабочих температур: -40B°C ~ 85B°C

MCP73833-AMI/UN

IC LI-ION/LI-POLY CTRLR 10MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP10
Функциональное назначение: Charge Management
Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol
Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V
Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C

MCP73833-FCI/MF

Контроллер заряда литий-ионной/литий-полимерной батареи 10-DFN



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DFN10
Функциональное назначение: Charge Management
Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol
Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V
Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C

MCP73833-FCI/UN

Контроллер заряда литий-ионной и литий-полимерной батареи



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP10
Функциональное назначение: Charge Management
Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol
Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V
Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C

MCP73833T-AMI/UN

Управление питанием от батарей Charge Management Controllers



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 10-MSOP

Функциональное назначение: Charge Management

Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol

Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V

Диапазон рабочих температур: -40B°C ~ 85B°C

MCP73833T-FCI/UN

IC LI-ION/LI-POLY CTRLR 10MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP10

Функциональное назначение: Charge Management

Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol

Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V

Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C

MCP73834-FCI/UN

IC LI-ION/LI-POLY CTRLR 10MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP10

Функциональное назначение: Charge Management

Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol

Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V

Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C

MCP73837-FCI/UN

IC LIION CHRGR USB/AC-IN 10MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP10

Функциональное назначение: Charge Management

Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol

Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V

Диапазон рабочих температур: -40B°C ~ 85B°C

MCP73838-FCI/UN

IC LIION CHRGR USB/AC-IN 10MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP10

Функциональное назначение: Charge Management

Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol

Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V

Диапазон рабочих температур: -40B°C ~ 85B°C

MCP73838-NVI/UN

IC LIION CHRGR USB/AC-IN 10MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP10

Функциональное назначение: Charge Management



Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol
Напряжение питания: 3.75 V ~ 6 V
Диапазон рабочих температур: -40B°C ~ 85B°C

MCP73842-820I/UN

IC CONTROLLER LI-ION 8.2V 10MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP10
Функциональное назначение: Charge Management
Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol
Напряжение питания: 8.7 V ~ 12 V
Диапазон рабочих температур: -40B°C ~ 85B°C

MCP73853-I/ML


IC CONTROLLER LI-ION 4.5V 16QFN



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: QFN16(4x4)
Функциональное назначение: Charge Management
Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V
Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C

MCP73871-2CCI/ML

IC USB/AC BATT CHRGR W/PPM 20QFN



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: QFN20
Функциональное назначение: Charge Management
Химический состав батареи: Li-Ion, Li-Pol
Напряжение питания: 4.4 V ~ 6 V
Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mpw@nt-rt.ru || сайт: <https://microchip.nt-rt.ru/>