

Стабилизаторы линейные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mpw@nt-rt.ru || сайт: <https://microchip.nt-rt.ru/>

LR8K4-G

Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 0.01 A



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO-252

Тип стабилизатора: Positive Adjustable


Выходное напряжение: 1.2 V ~ 440 V

Минимальное входное напряжение: 13.2 V

Максимальное входное напряжение: 450 V

LR8N8-G

Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 0.02 A



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO-243AA (SOT89)

Тип стабилизатора: Positive Adjustable

Выходное напряжение: 1.2 V ~ 440 V

Выходной ток: 10mA

Минимальное входное напряжение: 13.2 V

Максимальное входное напряжение: 450 V

MCP1700T-1802E/MB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.8 V, 0.2 A



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-89-3

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.8V

Выходной ток: 200mA

Минимальное входное напряжение: 2.3 V

Максимальное входное напряжение: 6 V

MCP1700T-1802E/TT

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.8 V, 0.2 A



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.8V

Выходной ток: 200mA

Минимальное входное напряжение: 2.3 V

Максимальное входное напряжение: 6 V

MCP1700T-2502E/TT

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 2.5 V, 0.25 A



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 2.5V

Выходной ток: 250mA

Максимальное входное напряжение: 6V

MCP1700T-3002E/MB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3 V, 0.25 A

Производитель: Microchip Technology Inc.



Корпус: SOT-89-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 6V

MCP1700T-3002E/TT

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 6V

MCP1700T-3302E/MB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-89-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 6V

MCP1700T-3302E/TT

Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 6V

MCP1700T-5002E/TT

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 6V

MCP1701AT-3002I/CB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3 В, 0.15 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3V
Выходной ток: 150mA
Максимальное входное напряжение: 10V

MCP1701AT-3302I/CB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.15 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 150mA
Максимальное входное напряжение: 10V

MCP1701AT-5002I/CB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 10V

MCP1701AT-5002I/MB

Линейный стабилизатор напряжения, LDO, положительной полярности, 5 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-89-3

MCP1702T-2502E/CB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 2.5 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 2.5V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 13.2V

MCP1702T-2502E/MB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 2.5В 0.25А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-89-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 2.5V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 13.2V

MCP1702T-3002E/CB

Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 13.2V

MCP1702T-3002E/MB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-89-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3V

Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 13.2V

MCP1702T-3302E/CB


Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23A-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 13.2V

MCP1702T-3302E/MB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-89-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 13.2V

MCP1702T-5002E/CB


Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23A-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 13.2V

MCP1702T-5002E/MB


Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-89-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 13.2V

MCP1702T-5102E/CB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 5.1В 0.25А автомобильного применения



Производитель: Microchip Technology Inc.

MCP1703-5002E/DB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 16V

MCP1703A-3302E/DB



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.25 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 16V

MCP1703AT-3302E/CB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 0.25А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 16V

MCP1703AT-3302E/DB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 16V

MCP1703AT-5002E/MB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 5В 0.25А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-89-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 16V

Новинка

MCP1703T-2502E/CB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 2.5 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23A-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 2.5V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 16V

MCP1703T-3002E/CB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23A-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3V
Выходной ток: 250mA
Максимальное входное напряжение: 16V

MCP1703T-3302E/CB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной



полярности, 3.3 В, 0.25 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23A-3

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 250mA

Максимальное входное напряжение: 16V

MCP1703T-3302E/DB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 250mA

Максимальное входное напряжение: 16V

MCP1703T-3302E/MB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-89-3

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 250mA

Максимальное входное напряжение: 16V

MCP1703T-5002E/CB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23A-3

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 5V

Выходной ток: 250mA

Максимальное входное напряжение: 16V

MCP1703T-5002E/MB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.25 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-89-3

Тип стабилизатора: Positive Fixed


Выходное напряжение: 5V

Выходной ток: 250mA

Максимальное входное напряжение: 16V

MCP1725-1802E/MC

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.8 В, 0.5 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN8-(2x3)

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.8V

Выходной ток: 500mA

Минимальное входное напряжение: 2.3 V

Максимальное входное напряжение: 6 V

MCP1725-1802E/SN



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.8 В, 0.5 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.8V

Выходной ток: 500mA

Минимальное входное напряжение: 2.3 V

Максимальное входное напряжение: 6 V

MCP1726-1202E/MF

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.2 В, 1 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN8-(3x3)

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.2V


Выходной ток: 1A

Минимальное входное напряжение: 2.3 V

Максимальное входное напряжение: 6 V

MCP1726-1802E/MF

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.8 В, 1 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN8-(3x3)

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.8V

Выходной ток: 1A

Минимальное входное напряжение: 2.3 V

Максимальное входное напряжение: 6 V

MCP1726-2502E/MF

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 2.5 В, 1 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN8-(3x3)

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 2.5V

Выходной ток: 1A

Максимальное входное напряжение: 6V

MCP1726-3302E/MF

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 1 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN8-(3x3)

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 1A

Максимальное входное напряжение: 6V

MCP1726-3302E/SN

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 1 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип стабилизатора: Positive Fixed


Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 1A

Максимальное входное напряжение: 6V

MCP1726-ADJE/MF

Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1 A



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN8-(3x3)

Тип стабилизатора: Positive Adjustable

Выходное напряжение: 0.8 V ~ 5 V

Выходной ток: 1A

Минимальное входное напряжение: 2.3 V

Максимальное входное напряжение: 6 V

MCP1726-ADJE/SN

Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1 A



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип стабилизатора: Positive Adjustable

Выходное напряжение: 0.8 V ~ 5 V


Выходной ток: 1A

Минимальное входное напряжение: 2.3 V

Максимальное входное напряжение: 6 V

MCP1727-3302E/MF

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 V, 1.5 A



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN8-(3x3)

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 1.5A

Максимальное входное напряжение: 6V

MCP1727-ADJE/MF

Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.5 A



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN8-(3x3)

Тип стабилизатора: Positive Adjustable

Выходное напряжение: 0.8 V ~ 5 V

Выходной ток: 1.5A

Минимальное входное напряжение: 2.3 V

Максимальное входное напряжение: 6 V

MCP1754ST-5002E/DB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 V, 0.15 A



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 5V

Выходной ток: 150mA

Максимальное входное напряжение: 16V

MCP1790-5002E/DB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 V, 70 mA

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223



Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: 70mA
Минимальное входное напряжение: 6 V
Максимальное входное напряжение: 30 V

MCP1790T-5002E/DB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 5В 70mA



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223-3
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: 70mA
Минимальное входное напряжение: 6 V
Максимальное входное напряжение: 30 V

MCP1792-3302H/DB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 100mA



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223

MCP1801T-3302I/OT

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.15 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 150mA
Максимальное входное напряжение: 10V

MCP1801T-5002I/OT

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 5В 0.15А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: 150mA
Максимальное входное напряжение: 10V

MCP1804T-3302I/OT

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.15 А



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 150mA
Максимальное входное напряжение: 28V

MCP1804T-5002I/OT

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.15 А




Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: 150mA

Максимальное входное напряжение: 28V

MCP1804T-C002I/MT

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 12 В, 0.15 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT89-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 12V

Выходной ток: 150mA

Максимальное входное напряжение: 28V

MCP1824T-3302E/DC

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.3 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT223-5

MCP1824T-3302E/OT

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 0.3А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 300mA

Минимальное входное напряжение: Up to 6V

Новинка



MCP1824T-5002E/OT

Стабилизатор с низким падением напряжения 5В 0.3А SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

MCP1825S-1202E/DB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 1.2В 0.5А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223-3

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.2V

Выходной ток: 500mA

Минимальное входное напряжение: 2.1 V

Максимальное входное напряжение: 6 V

MCP1825S-1802E/DB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.8 В, 0.5 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.8V

Выходной ток: 500mA

Минимальное входное напряжение: 2.1 V

Максимальное входное напряжение: 6 V



Стабилизаторы линейные (174)

MCP1825S-2502E/DB

Линейный стабилизатор напряжения, LDO, положительной полярности, 2.5 В, 0.5 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223-3

MCP1825S-3302E/DB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.5 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 500mA
Максимальное входное напряжение: 6V

MCP1826S-1202E/DB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.2 В, 1 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 1.2V
Выходной ток: 1A
Минимальное входное напряжение: 2.3 V
Максимальное входное напряжение: 6 V

MCP1826S-1802E/DB

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.8 В, 1 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 1.8V
Выходной ток: 1A
Минимальное входное напряжение: 2.3 V
Максимальное входное напряжение: 6 V

MIC29150-5.0WU

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 1.5 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: D2PAK/TO263
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: 1.5A
Максимальное входное напряжение: 26V

MIC2920A-3.3WS

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 0.4А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 400mA
Максимальное входное напряжение: 26V

MIC2920A-3.3WS TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 0.4А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 400mA

Максимальное входное напряжение: 26V

MIC2920A-5.0WS

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 5В 0.4А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 5V

Выходной ток: 400mA

Максимальное входное напряжение: 26V

MIC2920A-5.0WS-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 0.4А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 5V

Выходной ток: 400mA

MIC29302AWD

LDO Regulator Pos 1.24V to 15V 3A

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO252-5

MIC29302AWD-TR

Стабилизатор напряжения положительной полярности с низким падением 1.24В....15В 3А 6-Pin(5+Tab) TO-252 лента на катушке

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO252-5

MIC29302AWU-TR

Линейный стабилизатор напряжения, 3 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO263-5

MIC29302WT

Регулируемый стабилизатор напряжения, положительной полярности, 3 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO-220-5

Тип стабилизатора: Positive Adjustable

Выходное напряжение: 1.25 V ~ 26 V

Выходной ток: 3A

Максимальное входное напряжение: 26V

MIC29302WU

Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO-263-5

MIC29302WU-TR

Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO-263-5

Тип стабилизатора: Adjustable

Выходной ток: 3A

MIC2940A-3.3WT

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 1.25А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO-220

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 1.25A

Максимальное входное напряжение: 26V

MIC2951-03YM

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 150mA

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип стабилизатора: Positive Fixed or Adjustable

Выходное напряжение: 5V, 1.24 V ~ 29 V

Выходной ток: 150mA

Минимальное входное напряжение: 2 V

Максимальное входное напряжение: 30 V

MIC2954-02WS

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.25 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 5V

Выходной ток: 250mA

Максимальное входное напряжение: 30V

MIC37100-3.3WS-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 1 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 1A

Максимальное входное напряжение: 6V

MIC39100-1.8WS

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 1.8В 1А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.8V

Выходной ток: 1A
Минимальное входное напряжение: 2.25 V
Максимальное входное напряжение: 16 V

MIC39100-2.5WS

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 2.5В 1А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 2.5V
Выходной ток: 1A
Максимальное входное напряжение: 16V

MIC39100-2.5WS-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 2.5В 1А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 2.5V
Выходной ток: 1A

MIC39100-3.3WS

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 1 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 1A
Максимальное входное напряжение: 16V

MIC39100-3.3WS-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 1А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 1A

MIC39101-3.3YM

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 1А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 1A
Максимальное входное напряжение: 16V

MIC39102YM

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения подстраиваемый 1A

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип стабилизатора: Positive Adjustable

Выходное напряжение: 1.24 V ~ 16 V

Выходной ток: 1A

Минимальное входное напряжение: 2.25 V ~ 16 V

MIC39102YM-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности подстраиваемый 1A

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходной ток: 1A

MIC4680-3.3YM-TR

Стабилизатор напряжения понижающе-повышающий 3.3В 1.3А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

MIC49150WR

Производитель: Microchip Technology Inc.

MIC49150WR-TR

Производитель: Microchip Technology Inc.

MIC5200-3.3YS-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 0.1А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 100mA

MIC5201-3.3YS

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.2 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 200mA

Максимальное входное напряжение: 26V

MIC5203-3.3YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 3.3В 0.08А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 0.08A

MIC5205-2.5YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 2.5В 150мА малошумящий

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 2.5V
Выходной ток: 150mA

MIC5205-2.8YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 2.8В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 2.8V
Выходной ток: 0.15A

MIC5205-3.3YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения малошумящий 150мА

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Выходной ток: 150mA

MIC5205-3.6YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 3.6В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.6V
Выходной ток: 0.15A

MIC5205-5.0YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения малошумящий 150мА

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Выходной ток: 150mA

MIC5205YM5-TR

Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 0.15 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип стабилизатора: Adjustable
Выходной ток: 150mA

MIC5207-5.0YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 5В 0.18А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V

Выходной ток: 0.18A

MIC5207YM5

Стабилизатор серия MIC5207 подстраиваемый выход 180mA
малошумящий SOT-23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5

MIC5207YM5-TR

Стабилизатор серия MIC5207 подстраиваемый выход 180mA
малошумящий SOT-23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5

MIC5209-1.8YM

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной
полярности, 1.8 В, 0.5 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 1.8V
Выходной ток: 500mA
Минимальное входное напряжение: 2.5 V
Максимальное входное напряжение: 16 V

Новинка

MIC5209-2.5YS

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной
полярности, 2.5 В, 0.5 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 2.5V
Выходной ток: 500mA
Максимальное входное напряжение: 16V

MIC5209-3.3YS-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной
полярности 3.3В 0.5А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 0.5A

MIC5209-5.0YS

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной
полярности, 5 В, 0.5 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: 0.5A

MIC5209-5.0YS-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной
полярности, 5 В, 0.5 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-223-3

MIC5213-2.5YC5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 2.5В 0.08А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SC-70-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 2.5V

Выходной ток: 0.08А

MIC5216-3.3YM5-TR

LDO регуляторы напряжения 500mA Peak 1% Low Noise LDO w/Flag

Производитель: Microchip Technology Inc.

MIC5216-5.0YM5-TR

LDO регуляторы напряжения 500mA Peak 1% Low Noise LDO w/Flag

Производитель: Microchip Technology Inc.

Новинка

MIC5219-3.3YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 0.5А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 500mA

Максимальное входное напряжение: 12V

Новинка

MIC5219-5.0YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 5В 0.5А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

MIC5225-1.8YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения вход 2.3...16В выход 1.8В 150mA

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

MIC5225-3.3YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 3.3В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 0.15А



MIC5233-3.3YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 0.1А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 100mA



MIC5233-5.0YM5-TR



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 36В на входе
выход 5В 0.1А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 5V

Выходной ток: 100mA



MIC5233YM5-TR

Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения
положительной полярности, 0.1 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Adjustable

Выходной ток: 100mA



MIC5235-5.0YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 24В на входе
выход 5В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 5V

Выходной ток: 150mA

Максимальное входное напряжение: 24V



MIC5235YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной
полярности 1.24В до 20В 0.15А автомобильного применения

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Adjustable

Выходное напряжение: 1.24V ~ 20V

Выходной ток: 0.15A



MIC5239-3.3YS

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной
полярности, 3.3 В, 0.5 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 500mA

Максимальное входное напряжение: 30V



MIC5239-3.3YS-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.5 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223



MIC5255-3.3YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 150mA



MIC5265-2.5YD5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения


Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 2.5V

Выходной ток: 150mA




Новинка

MIC5270-3.0YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности -3В SOT-23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5



Новинка

MIC5270-5.0YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности -5В 0.1А 5-Pin SOT-23 лента на катушке

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5



Новинка

MIC5270YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности -1.2В до -14В 0.1А


Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Negative Adjustable

Выходное напряжение: -1.2 V ~ -14 V

Выходной ток: 0.1A



MIC5282-3.3YMM-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V


Выходной ток: 50mA

MIC5308-1.8YMT-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения

Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed



Выходное напряжение: 1.8V

Выходной ток: 500mA

MIC5317-1.0YD5-T5



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1V

Выходной ток: 150mA

MIC5317-3.3YD5-T5



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 150mA

MIC5317-3.3YM5-T5



Линейный стабилизатор напряжения, LDO

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

MIC5317-3.3YM5-TR



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3V 150mA

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 150mA

MIC5318-3.3YD5-TR



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 3.3V 0.3A

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 0.3A

MIC5353-1.8YMT-TR



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 1.8V 0.5A


Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.8V

Выходной ток: 0.5A

MIC5353-3.3YMT-TR



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 V, 0.5 A, 6TMLF

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: uDFN6



MIC5365-1.2YC5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 1.2В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.2V

Выходной ток: 0.15A

MIC5365-1.5YC5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 1.5В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.5V

Выходной ток: 0.15A

Новинка



MIC5365-1.8YC5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 1.8В 150мА

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SC-70-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.8V

Выходной ток: 150mA

MIC5365-2.5YC5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 2.5В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 2.5V

Выходной ток: 0.15A

MIC5365-2.7YC5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 2.7В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 2.7V

Выходной ток: 0.15A



MIC5365-2.8YC5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 2.8В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 2.8V

Выходной ток: 0.15A



MIC5365-2.8YMT-TZ

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 2.8В 150мА
малогабаритный

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: uDFN4

Выходной ток: 150mA


MIC5365-3.0YMT TZ

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 4-TMLFB® (1x1)
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3V
Выходной ток: 150mA
Максимальное входное напряжение: 5.5V

MIC5365-3.3YMT-TZ



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 3.3В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 4-TMLFB® (1x1)
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 0.15A

MIC5366-1.8YC5-TR



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 1.8В 150mA
малогабаритный внешнее отключение

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SC70-5
Выходной ток: 150mA


MIC5366-1.8YMT-TZ



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 1.8В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 1.8V
Выходной ток: 0.15A


MIC5366-2.8YC5-TR



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 2.8В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 2.8V
Выходной ток: 0.15A

MIC5366-3.3YC5-TR



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 3.3В 0.15А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 0.15A

MIC5501-3.0YM5-TR



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 3В 0.3А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3V
Выходной ток: 0.3A



MIC5504-1.2YMT-TZ

LDO регуляторы напряжения Single 300mA LDO Enable Pull-Down

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN4-(1x1)

MIC5504-1.8YM5-T5

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 1.8В 0.3А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.8V

Выходной ток: 0.3A

MIC5504-3.3YM5-T5

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 3.3В 0.3А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 0.3A



MIC5504-3.3YM5-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3.3В 300А общего применения

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 300A

MIC5524-3.3YMT-TZ

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 3.3В 0.5А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 0.5A

MIC5528-3.3YMT-T5

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения

Производитель: Microchip Technology Inc.

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 500mA




MIC68200YML-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения

Производитель: Microchip Technology Inc.

Выходное напряжение: 0.5 V ~ 5.5 V

Выходной ток: 2A



MIC68220YML-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения


Производитель: Microchip Technology Inc.
Тип стабилизатора: Adjustable
Выходное напряжение: 0.5 V ~ 5.5 V
Выходной ток: 2A



MIC94310-PYMT-T5

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения


Производитель: Microchip Technology Inc.
Выходное напряжение: 3V
Минимальное входное напряжение: 1.8V
Максимальное входное напряжение: 3.6V



MIC94325YMT-T5

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения

Производитель: Microchip Technology Inc.
Выходное напряжение: 1.8 V ~ 3.6 V
Выходной ток: 500mA



MIC94345-4YMT-TR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 1.2V 0.5A

Производитель: Microchip Technology Inc.
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 1.2V
Выходной ток: 0.5A



TC1014-3.3VCT713

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 50 мА

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 50mA
Максимальное входное напряжение: 6V



TC1015-2.8VCT713

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 2.8 В, 0.1 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 2.8V
Выходной ток: 100mA
Максимальное входное напряжение: 6V



TC1015-3.3VCT713

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.1 А

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип стабилизатора: Positive Fixed
Выходное напряжение: 3.3V
Выходной ток: 100mA
Максимальное входное напряжение: 6V

TC1015-4.0VCT713

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 4 В, 0.1 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed


Выходное напряжение: 4V

Выходной ток: 100mA

Максимальное входное напряжение: 6V

TC1017-3.0VLTTR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3 В, 0.15 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SC-70-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3V

Выходной ток: 150mA

Максимальное входное напряжение: 6V

TC1017-3.3VCTTR

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.15 А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 150mA

Максимальное входное напряжение: 6V

TC1054-5.0VCT713

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 50 мА



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 5V

Выходной ток: 50mA

Максимальное входное напряжение: 6V

TC1185-2.85VCT713

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 2.85В 0.15А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 2.85V

Выходной ток: 150mA

Максимальное входное напряжение: 6V

TC1185-3.0VCT713

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 3В 0.15А



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3V

Выходной ток: 150mA

Максимальное входное напряжение: 6V

TC1185-3.3VCT713



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.15 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 150mA

Максимальное входное напряжение: 6V

TC1262-3.3VDB



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.5 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 500mA

Максимальное входное напряжение: 6V

TC1264-1.8VDBTR



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.8 В, 0.8 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-223

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 1.8V

Выходной ток: 800mA

Максимальное входное напряжение: 6V

TC1265-3.3VOA



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.8 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 800mA

Максимальное входное напряжение: 6V

TC2185-3.3VCTTR



Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.15 А

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип стабилизатора: Positive Fixed

Выходное напряжение: 3.3V

Выходной ток: 150mA

Максимальное входное напряжение: 6V

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mpw@nt-rt.ru || сайт: <https://microchip.nt-rt.ru/>